



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Gabinete da Vereadora
CORDEIRO – CIDADE EXPOSIÇÃO –

Câmara Municipal de Cordeiro	
Protocolo nº	1067
Horário	15:40
06 AGO. 2019	
	
Assinatura	

INDICAÇÃO N.º 445/2019

Indico a Mesa Diretora alicerçado no Regimento Interno desta Colenda Casa Legislativa que seja solicitado ao Exmo. Prefeito de Cordeiro, Senhor Luciano Ramos Pinto, para que tome junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Cordeiro as devidas providências, no sentido efetuado estudo técnico para a possibilidade do aumento da altura do **Filtro Biológico da Estação de Tratamento de Esgoto** no Bairro Rodolfo Gonçalves.

Justificativa

A presente indicação se justifica, pois o aumento da chaminé da referida estação, reduziria consideravelmente o odor que circula no bairro devido ao processo de tratamento do esgoto sólido, atendendo assim o clamor dos moradores do referido bairro.

Na certeza de obter à atenção necessária e a eficaz execução da demanda ora apresentada, é que conto com o atendimento com a brevidade que possa ser aplicada, a execução da intervenção que é de grande alcance social.

Sala de Sessões Juscelino Kubitschek. 05 de agosto de 2019.


FABIOLA MELO DE CARVALHO
Vereadora Proponente